

Leca®

NYHET

MURHUS 2.0

Vi har funnet opp murhuset på nytt.



En helt ny Leca® Isoblokk

EN HELT NY LECA® ISOBLOKK.



Leca Lock

Lecablokk med
not og fjær

Leca LSX

En lettere og
sterkere Lecablokk

Med den nye Isoblokken har vi funnet opp murhuset på nytt. Aldri har det vært lettere å bygge i mur. Aldri har du kunnet bygge en fullisolert yttervegg så hurtig, så lett og så nøyaktig. Den nye Isoblokken har så mange banebrytende kvaliteter at vi nærmest har funnet opp murhuset på nytt. Murhus 2.0 med andre ord.

Til deg som skal sette opp veggen: Si farvel til laftestrimmelen, farvel til kompliserte armeringsløsninger, farvel til tidkrevende justeringer i skiftet og til 30 % av vekten.

Til deg som skal bo i huset: Velkommen til et sunt hus som møter alle krav til isolasjon og tetthet, velkommen til vakre og nesten vedlikeholdsfrie overflater og velkommen til et sunt hus som puster naturlig.

Den nye høyeffektive Leca Isoblokk gjør jobben hurtigere og billigere



Med vår nye Isoblokk har vi forenklet jobben radikalt gjennom en rekke nyvinninger som sparer deg for tid og penger:

- 1** Vi fjerner laftestrimmelen. Den nye Isoblokken er utformet slik at isolasjon møter isolasjon. Laftestrimmelen i hvert skift er historie.
- 2** Vi gjør fugene smalere. Egne spor til armering halverer fugehøyden. Det betyr mindre forbruk av mørtel og hurtigere utlegging.
- 3** Ny armering på rull. Vår nyutviklede løsning for fugearmering skal bare rulles ut. Mye enklere og mye hurtigere.
- 4** En ny mørtelkasse gjør utleggingen enda enklere, rensligere og hurtigere.
- 5** Not og fjær (Leca Lock) gjør at blokken smetter på plass i korrekt posisjon og trenger minimalt med justering i skiftet.
- 6** Lavere vekt. Vår banebrytende LSX-teknologi har gjort blokken 30 % lettere. Det betyr flere hundre kilo spart for ryggen hver eneste dag.
- 7** Færre elementer. Vi har utviklet en helt ny Multicut-blokk som kombinerer endeblokk pluss utvendig og innvendig hjørne i én og samme blokk. Det gjør planlegging og håndtering på byggeplass uendelig mye enklere.

Hvor mye tid kan du spare?


De mest optimistiske mener at nyvinningene gjør det mulig å redusere byggetiden med inntil 30 % på en Leca yttervegg. Vi tør ikke love noe, men at det er både tid, penger og helse å spare, er hevet over tvil.

MURHUS 2.0: DEN NYE ISOBLOKK-YTTERVEGGEN. ENDA ENKLERE. ENDA RASKERE.



Leca® Fugearmering 40

- Murverksarmering over bakkenivå
- Enklere og raskere



Leca Mørtelkasse

- Mørtelkasse med lukkemekanisme
- Enklere og raskere



Weber Murbørtel M5

- Velegnet for utlegging med mørtelkasse.
- Pumpbar

LECA® ISOBLOKK 35

Leca

Lock

LSX


	Produkt	Dimensjon B x H x L/ beskrivelse	NOBB-nr.
	Leca Isoblokk 35 cm NYHET!	35 x 20 x 50	51972915
	Leca Isoblokk 35 cm Multicut NYHET!	35 x 20 x 43	51972926
	Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm NYHET!	35 x 9 x 50	51972934
	Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk NYHET!	35 x 20 x 50	51972945
	Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk NYHET!	Lanseres i 2017	
	Leca Isobjelke komplett. Overdekningsbjelke tilpasset 20 cm skifthyde.	35 x 20x 180 Leveres komplett med EPS-isolasjon. Tilpasset lysåpninger på inntil 1,5 m.	48700097
	Leca Isobjelke komplett. Overdekningsbjelke med 40 cm høyde.	35 x 40 x 300 Leveres komplett med EPS-isolasjon. Tilpasset lysåpninger på inntil 2,5 m.	48700101


LECA® ISOBLOKK 30

Leca

Lock

LSX


	Leca Isoblokk 30 cm NYHET!	30 x 20 x 50	51972953
	Leca Isoblokk 30 cm Multicut NYHET!	30 x 20 x 43	51972964
	Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm NYHET!	30 x 9 x 50	51972972
	Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk NYHET!	30 x 20 x 50	51972983
	Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk NYHET!	Lanseres i 2017	

	Leca overdekningsbjelke	20 x 25 x 150 Overdekningsbjelke i 25 cm høyde til Isoblokk 25 og 30 cm. Leveres i sett av to stk bjelkehalvdeler uten isolasjon.	48164703
	Leca overdekningsbjelke	20 x 25 x 300 Overdekningsbjelke i 25 cm høyde til Isoblokk 25 og 30 cm. Leveres i sett av to stk bjelkehalvdeler uten isolasjon.	48164718


LECA® ISOBLOKK 25

Leca

LSX

	Leca Isoblokk 25 cm standardblokk LSX	25 x 25 x 50	50523673
	Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk LSX	25 x 25 x 50	50523616
	Leca Iso U-blokk 25 cm LSX	25 x 25 x 25	10523645
	Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk LSX	25 x 12 x 50	50523684

ARMERING


	Leca Murverksarmering 40 NYHET!	Armering til ny Isoblokk 30 og 35 cm – over bakken.	51972393
	Leca Murverksarmering 35RF NYHET!	Rustfri armering til ny Isoblokk 30 og 35 cm – over bakken.	51972404
	Leca Fugearmering 18 mm	Til svinnarmering og konstruktiv armering av Leca murverk	46343273
	Leca Sikksakk-armering 22,5 cm	Armering til Isoblokk 30 og 35 cm under bakken	41691792

MØRTEL

	Leca Mørtelkasse NYHET!	Lanseres i 2017	
	Weber Murmørtel M5	Murmørtel velegnet til de fleste mur- og pussarbeider.	46030002

VÅR NYE ISOBLOKK HAR ALLE DE KJENTE LECA®-KVALITETENE I BEHOLD

Joda, den nye Leca Isoblokk inneholder en rekke banebrytende innovasjoner, nyheter som gjør det enda enklere, hurtigere og smartere å bygge i mur. Samtidig viderefører den alle de velkjente Leca-egenskapene som gjør murhuset til det tryggeste, sunneste og mest vedlikeholdsvennlige du kan velge.




Brannsikker

Leca brenner ikke. Ferdig med det. I et land som vårt med verdensrekord i husbranner, er brannsikkerhet en viktig egenskap.




Støysikker

Leca isolerer bedre mot støy enn lettere konstruksjoner. Lydgjennomgang mellom etasjer og mellom rom og boenheter er noe av det som irriterer nyboligkjøpere aller mest.




Fuktsikker

Leca kan ikke råtne. Den er uorganisk og gir ikke grobunn for sopp eller råteskader. Et gjennomfuktet murhus blir ikke skadet, bare vått. Og beholder alle sine gode egenskaper. Med LSX-teknologien absorberer blokken enda mindre vann.




Støtsikker

En murvegg tåler større mekanisk påvirkning enn våre tradisjonelle byggematerialer, og holder seg hel og vakker lenge. LSX-teknologien gjør Lecablokken enda sterkere med høyere trykkfasthet.




Skadedyrsikker

Leca inneholder ingen organiske stoffer som kan tiltrekke eller skape livsvilkår for skadedyr.



Idiotsikker

Det har alltid vært enkelt å bygge med Leca. Med Leca Lock går byggingen enda enklere. Alle kan bygge med Leca.




Vedlikeholdsvennlig

Et trehus skal males eller beises hvert 5.- 6. år. Vegger må skrapes og panel må skiftes. Et murhus derimot, er nesten vedlikeholdsfritt. Vanligvis holder det med vedlikeholdsintervaller på 20-25 år. Det betyr både mindre arbeid og lavere kostnader.




Miljøvennlig

Murverk gir sunne hus med lang levetid. Våre materialer inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer, de avgir ingen skadelige utslipp, de er motstandsdyktige mot fukt, sopp og råte, de krever minimalt av vedlikehold og er enkle å rive, separere og gjenbruke etter endt levetid.



Høy bokomfort

Murhus holder jevn temperatur innvendig, fordi mur er et «tregt» materiale som opptar og lagrer temperaturen rundt seg og avgir den svært langsomt. Det betyr svalt og behagelig om sommeren, og lunt og godt om vinteren.



Enda lettere

Den patenterte LSX-teknologien gir en sterkere blokk som er inntil 30 % lettere.



Enda raskere

Det har alltid gått fort med Leca. Med Leca Lock går jobben enda raskere unna. Så fort at det kan bli vanskelig å stoppe i tide.



FOLK VIL HA MURHUS. VI GIR DEG MURHUS 2.0

Hvis folk får velge, vil de ha murhus. Hvorfor? Rett og slett fordi flere og flere oppdager murhusets praktiske og estetiske kvaliteter. Og med den nye Isoblokken er det blitt enda enklere å velge mur.

La oss starte med estetikken, med arkitekturen. Det er noe eget med et murhus. Kanskje er det bare fordi det er færre av dem at de synes så godt? Kanskje er det enkelheten, renheten og elegansen? Eller er det tyngden og soliditeten? Et murhus er et signal til omverdenen om velutviklet smak, vilje til å gå egne veier og sans for praktiske og funksjonelle løsninger.

De praktiske fordelene ved murhuset er mange og innlysende. For mange er det aller viktigste det beskjedne vedlikeholdsbehovet. En godt utført murfasade holder seg like hel og vakker i årevis, gjerne 20 år.

Og murhuset motstår så godt som alt. Det brenner ikke, det råtner ikke, det er skadedyrsikkert, støtsikkert og støysikkert. De termiske egenskapene gjør murhuset svalt om sommeren og lunt om vinteren.

Den nye Isoblokken er én av mange nyvinninger som i de senere årene har gjort det enda lettere å bygge og enda enklere å realisere drømmen om et murhus.

OVERFLATEBEHANDLING UTVENDIG

Pusset murverk gir en solid og varig overflate. Over bakken gir det en flott og elegant fasade. Under bakken en tett og motstandsdyktig barriere. Puss og slemming kommer i flere alternative løsninger, strukturer og farger.

Weber har et omfattende utvalg av egnede produkter, og er spesialister på nettopp puss på Leca. Se Webers nettside **weber-norge.no** for valg av produkt og løsning.



	GRUNNBEHANDLING	SLUTTBEHANDLING
Over bakken	Weber Fiberpuss System	Alt. 1: Silikonharpiksmaling Alt. 2: Silikonharpikspuss Alt. 3: Silikatmaling Alt. 4: Silikatpuss Alt. 5: Weber.min 209 Rivpuss
Sokkel	Weber.base 260 Sockelpuss	
Under bakken	Weber Slemmemørtel	



Med **Weber Fargevifte** velger du enkelt riktig farge.



I **Webers Fargevelger** kan du leke deg med 99 ulike standardfarger på flere forskjellige hustyper. Gå inn på **www.weber-norge.no**



Brettskurt silikatpuss



Brettskurt silikonharpikspuss



Slemmemørtel



Modelfino




Snøpuss



OVERFLATEBEHANDLING INNENDIG

Innvendig har du enda flere valgmuligheter enn utvendig. Her ser du noen eksempler. Også innendørs kan du pusse rett på Isoblokk-veggen. Det er ikke nødvendig med utforing på innsiden. Mer informasjon finner du på **weber-norge.no**



Sparklet og malt mur

Med weber Sparklet oppnår du en meget jevn, glatt og fin overflate. En moderne løsning med svært enkelt renhold.



Filset finpuss

Filset finpuss gir deg muligheten til å få en murvegg, samtidig som du får en jevn og pen overflate med fin struktur.



Brettskurt puss

Brettskurt puss gir et litt røft utseende, og passer utmerket i røffere miljøer, som sportsboder, garasjer, kjeller og liknende. Dette er en robust pussløsning som tåler fukt og tøff behandling.

Bedre isolasjon sparer energi


De nye blokkene har enda bedre U-verdi. De isolerer med andre ord enda bedre. Etter siste revisjon av TEK10 er normalkravet til en yttervegg en U-verdi på 0,18 W/m²K. Den nye Leca Isoblokk 35 har en U-verdi på solide **0,137 W/m²K**. Det gir et enda lunere hus og solid energiøkonomi.

30 % lettere blokker er bra for ryggen din

Tidligere veide Isoblokk 35 cm 19 kg. Nå veier den bare 13. Det er seks kilo pr blokk. Det betyr 60 kilo pr kvadratmeter og veldig mange kilo for en hel Leca-vegg. Og ikke minst betyr det færre tunge løft og mindre belastning på ryggen.

Tre blokker i én

Leca Isoblokk Multicut gjør systemet enklere. Den er endeblokk, utvendig og innvendig hjørne i én og samme blokk, og du tilpasser den enkelt med bare en håndsag.





Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
info@leca.no
www.leca.no
Tel 41 43 71 00