

TYPEHUS I LECA



*Realiser din drøm.
Bygg murhus.*

Tenker du på inneklima eller miljø,
kanskje strømrregning, vedlikehold
eller sikkerhet mot brann?
Da er murhus et godt valg.



Realiser din drøm. Bygg murhus.

Weber hjelper deg med å realisere drømmen om å bo i et miljøvennlig, moderne og energieffektivt murhus. Tenker du på inneklima eller kanskje er du opptatt av å være miljøvennlig? Er du opptatt av strømregningen eller kanskje vedlikeholdskostnader og fritid? Hva med sikkerheten til deg og familien mot brann? Kanskje er du opptatt av lydisolasjon? Eller er det de rene murflatene eller tidløse klassiske murhusene som tiltrekker? Uansett vil et murhus være et godt valg.

I samarbeid med gode arkitekter og solide husprodusenter har vi med denne katalogen forsøkt å ta frem en del hus typer som skal være en inspirasjon for deg. Din lokale husprodusent vil kunne hjelpe deg med andre hus, eller tegne og bygge ditt eget utviklede prosjekt. Mur er et veldig fleksibelt materiale, la deg inspirere!

Vi er en solid materialleverandør

Alle kjenner Leca blokken, men ikke alle kjenner materialleverandøren Weber as. Vi bygger ikke hus, men som leverandør av materialer til murhusbransjen har vi de beste kontaktene med husprodusenter og håndverkere rundt i hele landet. I tillegg til egen murhusavdeling har vi distriktssjefer over hele landet. De kan anbefale en lokal håndverkerbedrift som kan hjelpe deg å realisere ditt prosjekt.

Hvis eller når du velger å bygge et av våre hus, er det håndverkerbedriften som overtar prosjektet. Og det er dette firmaet du vil ha kontakt med i den videre prosessen. Vi vil kun være til stede i bakgrunnen dersom du ønsker det. Derimot vil du alltid kunne kontakte oss hvis det er noe du lurer på. Dessuten er det vi som tilbyr deg opplæring/selvbyggerkurs etc. dersom du ønsker å utføre deler av byggingen som selvbygger. Ingen har et mer omfattende og bedre system for selvbygging enn Leca.

Hva koster husene?

Prisen på et hus vil variere på bakgrunn av en rekke forhold, og siden vi selv ikke bygger husene, følger det ingen prisliste med katalogen. Men kontakt oss, så skal du veiledning. Ønsker du en mer eksakt pris i din region, så kan vi sette deg i kontakt med en av våre kunder som bygger hus. Du skal være akkurat like trygg på hva du gir deg i gang med som hos en hvilken som helst annen husbygger. Vi jobber tett med både murhushandlere, boligprodusenter og entreprenører i hele landet.

Arkitektus og typehus

Alle hus du finner i denne katalogen er arkitekttegnet. De fleste er nyteget med det for øyet å skape ferdighus i Leca, og er resultatet av en gjennomført arkitektkonkurranse. Syv av husene er laget i Finland for vår finske søsterbedrift, og har allerede fått svært god respons. Noen av husene er utviklet av norske husfirmaer. I samarbeid med dem har vi tatt med disse i vår katalog fordi de representerer flotte, moderne murhus. Derfor finner du hus fra Norges to ledende murhus-produsenter; Murgårdhus og Håndverksmur. Men også husfirmaer som primært jobber med trehus er med, fordi de også ønsker å tilby sine kunder murhus. Her finner du hus fra Systemhus, Mesterhus, Nordbohus, Tyrolerhus og boligprodusenten Blink.

Mer på våre nettsider

Alle hus typene vil du finne mer utførlig presentert på våre nettsider www.weber-norge.no. Der vil du finne flere tegninger i større formater enn det denne katalogen kan vise, og du får en mer grundig beskrivelse av husene, med arkitektens tanker bak prosjektene.

Hva skal du gjøre hvis du har lyst på noen av disse husene?

Weber as bygger ikke hus, men vi har et tett samarbeid med husprodusenter i hele landet som kan realisere din murhusdrøm. Når det gjelder husene fra Murgårdhus, Håndverksmur,

Systemhus, Mesterhus, Nordbohus, Tyrolerhus og Blink, så kontakter du disse firmaene direkte. Du finner kontaktopplysninger sammen med de aktuelle husene. Når det gjelder de andre husene, så kontakt oss, så skal vi sette deg i forbindelse med våre lokale samarbeidspartnere som kan hjelpe deg videre med å planlegge og bygge ditt drømmehus.

Klare fordeler med murhus

Det aller viktigste med murhus er kanskje den muligheten du får til å bygge et hus litt utenom det vanlige. Det sier i hvert fall de aller fleste som velger seg murhus. Men det finnes nok av andre gode og rasjonelle argumenter også:

Nesten helt vedlikeholdsfrie

Et trehus skal males eller beises hvert 5.-6. år. Vegger må skrapes og panel må skiftes. Et murhus derimot, er nesten vedlikeholdsfritt, det holder vanligvis med ny puss etter 20-25 år. Det betyr ikke bare mye mindre arbeid, men også betydelige besparelser rent økonomisk.

God lydisolasjon og sunne hus

Bor du i et trafikkert område, kan støyforurensing være et stort problem. Slike steder bør du bygge i mur. Murhus er nemlig langt bedre enn trehus når det gjelder lydisolasjon mot utendørs støy. Også med tanke på innvendig lydisolasjon er det smart å velge mur, f. eks. mellom en hybel og resten av huset, spesielt etter de nye forskriftskravene om lyd mellom boenheter. Mur er også et materiale som gir sunne hus, og får derfor sin uforbeholdne anbefaling fra Norges Astma- og Allergiforbund.

Varmt om vinteren, kjølig om sommeren

Murhus holder jevn temperatur innvendig, fordi mur er et «tregt» materiale som opptar og lagrer temperaturen rundt seg og avgir den svært langsomt. Derfor er murhus svalere og behagelige om sommeren, og varme og gode når vinterkulda setter inn. Siden murholder så godt på varmen, greier du deg med mindre fyring, noe du vil merke på fyringsutgiftene.

Enestående brannsikkerhet

Norge er blant de vestlige land der det brenner mest. En av årsakene er rett og slett at vi bygger mer trehus enn de fleste. Og tre brenner lett. Mur derimot, brenner som kjent ikke.

Enkle konstruksjoner – perfekt for selvbyggere

Det er ikke alle som ønsker å bygge selv. Men ønsker du å gjøre deler av jobben selv, skal du vite at et Leca murhus gir deg store muligheter for egeninnsats og dermed store økonomiske besparelser. Å mure Leca er enklere enn å snekre. Et murhus av Leca Isoblokk har en betydelig enklere konstruksjon enn et tilsvarende trehus. Du skal bare mure opp den ferdig isolerte Leca-blokken og pusse den, så er veggen ferdig.




Flatt eller bratt

ARKITEKT: SIV.ARK TRULS KJERLAND


Huset finnes også i en variant tilpasset flatt eller bratt terreng - derav navnet. Oppført med Leca Isoblokk 30 cm og Byggeplank i dekkene. Saltak med åser og sperrer - innvendig skråhimling. Åpen trapp fra 1. til 2. etasje. fører til et innvendig galleri med åpning mot stue, som gir en luftig romfølelse.



Bygningsdel	Areal
2.etg	65,3 m ² (BRA)
1.etg	79,5 m ² (BRA)
Kjeller	35 m ² (BRA)
Utv.bod	7,6 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	187,4 m ² (BRA)
Største lengde	11,0 m
Største bredde	8,0 m
Bredde bod	1,6 m



Fasade 1




Fasade 2




Fasade 3




Fasade 4



2. etasje



1. etasje



Kjeller

Opus

ARKITEKT: SIV.ARK GEIR ANDERSEN

En hustype «i tiden» med en fleksibel planløsning i to plan med takterrasse over deler av 1. etasje. Mulighet for utleieenhet. Utført bærende murverk med Leca Isoblokk 30 cm. flatt tak med fall mot yttervegg. For utfyllende informasjon om huset, se www.weber-norge.no



Hageside

Bygningsdel	Areal
2.etg	48,3 m ² (BRA)
1.etg	83,2 m ² (BRA)
Utv.bod	5,3 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	136,8 m ² (BRA)
Grunnflate	102,6 m ²
Største lengde	13,7 m
Største bredde	8,5 m




Sett fra luften




Terrengside eller nordside



Inngangside



Plan 1. etasje



Plan 2. etasje

Optibox

ARKITEKT: SIV.ARK MNAL BIRGITTE MAGNUSSEN OG INT.ARK MARIE GREVSTAD

Den optimale bo-boksen! Optibox utnytter Leca-blokken optimalt og er med sin enkle, tidsriktige form lett å plassere i terrenget. Utført med blokker i hovedkonstruksjonen. Tre er benyttet i «sidefløyene» med mulighet for takterrasse. 1.etg. er prosjektert med livsløpsstandard. Ved skrånet terreng er det mulig med underetasje med både hybel og garasje. Boligen lar seg lett tilpasse til tomannsbolig.

For utfyllende informasjon og skisser se våre nettsider www.weber-norge.no



Hageside


Bygningsdel	Areal
2.etg	70,0 m ² (BRA)
1.etg	92,0 m ² (BRA)
U.etg m/garasje og hybel	70,0 m ² (BRA)
Utv.bod v/hybeletg	4,3 m ² (BRA)
Bruksareal totalt Optibox	
i 2 etasjer	162,0 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	
m/hybeletg og garasje	232,0 m ² (BRA)
Grunnflate 1.etg u/hybel	
og garasje	123,0 m ²
Største lengde	15,1 m
Største bredde	9,0 m




Nord-øst



Inngang



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje

Basis+

ARKITEKT: SIV. ARK. MNAL KYRRE PEDERSEN OG ARK. MSA GUNILLA JANSSON

Enkelt konsept og «i tiden». To etasjer med takterrasse over deler av 1. etasje. Mange vinduer slipper mye lys inn. flatt tak. Hovedkonstruksjon utnytter murverket optimalt som det bærende materialet, i kombinasjon med utfyllende bindingsverk. Idéen bak huset kan beskrives som tre massive bygningsvolumer, like i størrelse, som gjennom sin innbyrdes plassering sammen danner et kontrasterende fjerde dobbelthøyt rom. Plasseringen av de tre volumene bestemmes i hovedsak av solforhold, adkomst og terreng. Utgangspunktet er en arealeffektiv basismodul som tilfredsstiller husbankens minstestandard. Basismodulen «basis» er på ca. 100m². Kontrast mellom tre og mur spiller på den klassiske kontrasten mellom det tette og det åpne. Se www.weber-norge.no for flere varianter.

Huset fikk hederlig omtale i vår arkitektkonkurranse i 2003



Hovedfasade mot hage.

Bygningsdel	Areal
2.etg	57,4 m ² (BRA)
1.etg	107,4 m ² (BRA)
Utv.bod	6,0 m ² (BRA)
Takterrasse	46,0 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	216,8 m ² (BRA)
Grunnflate	137,8 m ²
Største lengde	14,1 m
Største bredde	10,5 m




Inngangsside




Utgang til hage.



Takterrasse.



Plan 2. etasje




Plan 1. etasje

Options

ARKITEKT: SIV. ARK. MNAL KIKKAN LANDSTAD OG SIV. ARK. MNAL SVEIN ERIK EIE SØRENSEN


Hustypen kan tilpasses ulike varianter av skrått terreng og orientering i forhold til sol, samt varierende familiesituasjoner over tid. Huset har en enkel grunnform som er gunstig mht. byggekostnader og energiforbruk. De faste elementene innvendig er begrenset til to søyler, trapp, evt. pipe og en sjaktvegg for tekniske føringer. Dette gir stor frihet i innredningen. Blant annet er det enkelt å skille ut større eller mindre deler av boligens underetasje som egen utleieenhet. Kjeller/ underetasje i er i Leca, mens påfølgende etasje er i bindingsverk av tre med Leca som forblending. Murveggene avsluttes i god avstand fra gesims slik at bakenforliggende konstruksjon i tre blir synlig. Mer informasjon om hustypen og varianter av denne finner du på www.weber-norge.no.

Huset ble premiert i vår arkitektkonkurranse i 2003.



Bygningsdel	Areal
1.etg	73,8 m ² (BRA)
U.etg	73,8 m ² (BRA)
Utv.bod	m ² (BRA)
Bruksareal totalt	147,6 m ² (BRA)
Grunnflate	86,6 m ²
Største lengde	11,1 m
Største bredde	7,8 m


◀ tilpasses i hvert tilfelle



Fasade nord



Fasade syd



Fasade vest



Fasade øst



Plan 1



Plan underetasje

Murmeldyr

ARKITEKT: HSØ HAGESTANDE OG ØVERHUS ARKITEKTKONTOR AS v/ANN-JEANETTE RENLUND

Arkitekten ønsket å lage en prototype som var generell, fleksibel og elastisk – en planløsning med lik form og ytre mål som kan stå fritt, skjøtes, adderes og stables. Huset skal kunne benyttes i både flatt og skrått terreng, som frittliggende enebolig, eller som vertikaldelte, sammenkjedete boliger. Bygningsvolumet kan tilpasses forskjellige hypotetiske terrengsituasjoner og urbane omstendigheter. Selv ved å tilføye varianter som garasje, utleieenhet og kjeller vil det ikke bli behov for å forandre konseptets hovedtanke. For flere varianter se www.weber-norge.no.

Huset ble premiert i vår arkitektkonkurranse i 2003.



Fra bakkenivå


Bygningsdel	Areal
Loft	8,2 m ² (BRA)
2.etg	69,3 m ² (BRA)
1.etg	69,3 m ² (BRA)
Utv.bod	5,0 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	151,8 m ² (BRA)
Grunnflate u/utebod	81,1 m ²
Største lengde	11,7 m
Største bredde	8,4 m




Takterrasse



Fugleperspektiv



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje

Kompakt

ARCHEUS OY V/ARCHITECT SAFA JUHA PAAVO MIKKONEN

Huset har en mellomeuropeisk arkitektur, et kompakt hus bygget rundt terrassen. Hovedinngangs-partiet er på hagesiden av huset, privat og skjermet for innsyn. Kjøkken, spises-tue og stue glir lett over i hverandre, men er likevel selvstendige rom. Spisestue med høyt tak gir en følelse av luftighet. Første etasje er rettet mot felles aktiviteter og andre etasje er viet hvile. En lett gangbro med trelekter leder til hovedsoverommet i andre etasje. Pulttak slipper inn rikelig med lys på terrassen og gir bygningen en luftig karakter. Huset kan også bygges speilvendt i lett skrånende terreng. Andre plasseringer er også mulig, men man bør legge merke til at hovedinngangspartiet er på husets hageside og ikke på den offentlige siden ut mot gaten. Det er også mulig med saltakalternativer. Trappen kan være lukket som vist på modellen, eller åpen med en luftig karakter.



Fasade


Bygningsdel	Areal
2.etg	72,0 m ² (BRA)
1.etg	72,0 m ² (BRA)
Kjeller	72,0 m ² (BRA)
Utv.bod	7,5 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	216,0 m ² (BRA)
Grunnflate	79,6 m ²
Største lengde	11,4 m
Største bredde	9,0 m




Interiør




Sett fra luften



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje



Plan kjeller

Kvadrat

ARCHEUS OY V/ARCHITECT SAFA JUHA PAAVO MIKKONEN

Trivelig hustype i halvannen etasje. Med sin kvadratiske form kan huset fritt plasseres på alle typer tomter. Bygningen åpner seg mot hagesiden med fremspringende tregulv og balkongkonstruksjoner. Kjøkken, spiseplass og stue danner en jevn helhet som omkranser ildstedet. Entré med utsyn tvers gjennom huset mot hagen. Første etasje inviterer til felles aktiviteter og andre etasje er tilrettelagt for hvile. Huset kan lett tilpasses forskjellige tomter, og kan også bygges på lett skrånende tomt. Antall soverom i andre etasje kan justeres fra to til fire, men med fire soverom må man gi avkall på den store takhøyden i stuen.



Fasade


Bygningsdel	Areal
2.etg	92,1 m ² (BRA)
1.etg	92,1 m ² (BRA)
Kjeller	92,1 m ² (BRA)
Utv.bod	13,4 m ² (BRA)
Garasje	23,8 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	276,3 m ² (BRA)
Grunnflate	104,0 m ²
Største lengde	10,2 m
Største bredde	10,2 m




Interiør




Sett fra luften




Plan 2. etasje



Plan 1. etasje



Plan kjeller



Lange Linje

ARCHEUS OY V/ARCHITECT SAFA JUHA PAAVO MIKKONEN

Et stort, representativt hus med lange linjer på smal tomt. Midtgangen deler bygningen i to soner, en oppholds- og en hviledel. Todelingen synliggjøres også ved at huset har en todelt konstruksjon. Overlysrekken slipper mykt lys ned i hallen. Oppholdsrommet og det siste rommet i rekken/ biblioteket er strukturert som en egen verden, siden de ligger to trinn lavere enn den øvrige boligen. Inngang med utsyn tvers gjennom hallen og ut gjennom vinduet mot landskapet. Garasjebygning som leder mot inngangspartiet og skjærer etter behov. Foran kjelleren danner det seg et særdeles behagelig mikroklima. Huset passer best i skrått terreng, også speilvendt (variabel høydeforskjell mellom takflatene alt etter lysinnfall). Garasjebygget kan plasseres i forskjellige retninger for å tilpasse huset til forskjellig terreng.



Fasade


Bygningsdel	Areal
1.etg	158,5 m ² (BRA)
Kjeller	100,7 m ² (BRA)
Garasje	23,6 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	259,2 m ² (BRA)
Grunnflate	183,6 m ²
Største lengde	18,0 m
Største bredde	11,4 m




Interiør



Sett fra luften



Plan 1. etasje



Plan kjeller

På langs

ARCHEUS OY V/ARCHITECT SAFA JUHA PAAVO MIKKONEN

Et moderne murhus som ligger på langs i forhold til bakkens retning og avgrenser tydelig hagen ut mot veien fra den private hagen. Inne i bygningen er oppholdsrommene og resten av huset delt inn i ulike soner. Utgang til balkong fra trappeavsatsen. Spisestuens og stuens store takhøyde gir fin romfølelse, der trappen utgjør en harmonisk inndeling. Andre etasje er viet hvile og lek for barna i familien. Foreldrenes soverom er plassert i den rolige og fredelige delen bak stuen. Modellen kan lett tilpasses de forskjellige tomter og kan også bygges på en flat tomt, men da mister man kjellerutgangen til hagen.



Fasade

Bygningsdel	Areal
2.etg	108,1 m ² (BRA)
1.etg	108,1 m ² (BRA)
Kjeller	108,1 m ² (BRA)
Utv.bod	7,5 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	324,3 m ² (BRA)
Grunnflate	119,7 m ²
Største lengde	12,6 m
Største bredde	9,9 m




Interiør




Sett fra luften



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje



Plan kjeller

Oppe & nede

ARCHEUS OY V/ARCHITECT SAFA JUHA PAAVO MIKKONEN

Et moderne hus for smal og krevende tomt i skrått terreng. Huset har en praktisk inndeling med en privat og en offentlig del. Den bølgende bygningsmassen skaper en spennende tredimensjonal design. Plasseringen av vinduer og dører understreker fasadeflatenes helhet. Trappen stiger og faller i en egen seksjon. En smal hall skiller rommene fra trappen. Hallen i andre etasje kan barna bruke til lek. Andre etasje er viet hvile og barnas lek. Store oppholdsrom.

Huset kan bygges på flat tomt, men da mister man kjellerutgangene til hagen. Terrassen rettfortrinnsvis mot husets hageside, og trappen kan vende ut mot veien.




Fasade


Bygningsdel	Areal
2.etg	90,1 m ² (BRA)
1.etg	90,1 m ² (BRA)
Kjeller	90,1 m ² (BRA)
Garasje	25,3 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	270,3 m ² (BRA)
Grunnflate	104,3 m ²
Største lengde	14,7 m
Største bredde	8,4 m




Interiør




Sett fra luften



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje



Plan kjeller

Tunet

ARCHEUS OY V/ARCHITECT SAFA JUHA PAAVO MIKKONEN

Gårdsplassliknende variant skaper et behagelig mikroklima på en stor tomt. Med sine fløyer og garasjen skaper hovedbygningen et miljø med særpreg. Bygningsmassene danner trivelige uteplasser og hagehjørner. Plasseringen av vinduer og dører er gjennomarbeidet og full av overraskelser. Adkomsten til barnas soverom går gjennom lekerommet. Soverommene har hems. Skråtak gir bygningen en spennende karakter innvendig. Overlys kommer fra vinduene mot soveloft og stue. Glassveranda som også kan brukes som vinterhage knytter de to bygningsmassene sammen på en spennende måte.




Fasade


Bygningsdel	Areal
1.etg	144,0 + 42,8 m ² (BRA)
Kjeller	42,8 m ² (BRA)
Utv.bod	10,7 m ² (BRA)
Garasje	24,2 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	229,6 m ² (BRA)
Grunnflate	211,7 m ²
Største lengde	19,8 m
Største bredde	8,1 m



Interiør



Plan



Sett fra luften

Byliv

ARCHEUS OY V/ARCHITECT SAFA JUHA PAAVO MIKKONEN

Et moderne hus med tydelig bykarakter, passer inn i alle omgivelser. Rommene er konsentrert rundt en vakker trappeoppgang. Det er lagt stor vekt på plasseringen av vinduer og dører, enkelte vinduer er som malerier. Trappen åpner seg vakkert mot hagen, synlig gjennom en glassvegg. Lyset strømmer inn i trappeoppgangen. Glassflaten inne i nisjen danner sammen med terrassen hovedkjernen som ligger utenfor huset. Andre etasje er forbeholdt familiens privatliv. Spisestue og kjøkken fungerer som en tett helhet, i stuen kan man prate sammen i ro og fred foran den tente peisen.




Fasade


Bygningsdel	Areal
2.etg	94,3 m ² (BRA)
1.etg	94,3 m ² (BRA)
Kjeller	94,3 m ² (BRA)
Utv.bod	6,9 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	289,8 m ² (BRA)
Grunnflate	107,9 m ²
Største lengde	14,7 m
Største bredde	7,8 m




Interiør




Sett fra luften



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje




Plan kjeller

Mesteren og margeritas

SIV.ARK. MNAL ANNE TORNBERG OG SIV.ARK. MNAL JILL JEVNAKER

Mesteren og margeritas, en bolig hvor samspillet mellom ute og inne er sentralt. Huskroppen danner med sin vinkel et utvendig, skjermet hagerom som alle fellesrom i boligen relaterer til. Store glasspartier i fasader mot hagen gir en visuell forlengelse av boligens interiør. Dette vil gi en følelse av å bo i et miljø preget av lys, luft og natur, og boligen vil oppleves som åpen og romslig. Boligens uttrykk handler om tett og åpent, knappe detaljer, stramme linjer, varig og naturlig materialbruk. Hustypen er smal og kan tilpasses ulike tomter med moderat skråning. Boligen kan bygges enkeltvis som enebolig på små tomter eller kombineres sammen i utbyggingsområder som eneboliger i kjede. Som bebyggelse i randsoner vil de fungere godt i skillet mellom urban kontekst og et grønt friområde. Boligen orienteres best med hagerommet mot sørvest, men det gir også tilfredsstillende lys- og solforhold med en orientering mot sørøst. For flere varianter se www.weber-norge.no.

Huset ble premiert i vår arkitektkonkurranse i 2003.




Bygningsdel	Areal
2.etg	72,5 m ² (BRA)
1.etg	75,0 m ² (BRA)
Mulig med full kjeller, men ikke vist	
Bruksareal totalt	147,5 m ² (BRA)
Grunnflate	106,0 m ²
Største lengde	13,9 m
Største bredde (inkl. carport/terrasse)	9,9 m

2 plan, BRA 147,5m².

Et hus med 2 etasjer der alle soverom er lagt i 2.etg.


Boligen viser 5-roms løsning, men kan tilpasses mht antall soverom etter behov.




Longsnitt




Vestfasade med snitt gjennom garasje / terrasse.



Nordfasade



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje

MT-1

ARKITEKT: LØNNEBAKKE ARKITEKTKONTOR V/ SIV.ARK JOHN LØNNEBAKKE

Mur- og trehus med to leiligheter som er godt tilpasset et skrånende terreng. Et hus hvor økonomi er prioritert i form av kurante konstruksjonsløsninger og muligheter for sentral driftskontroll fra et stort teknisk rom. Rørføring via sjakt ved trapperom. Med bileilighet i underetasje og livsløpsstandard i hovedleilighetens 1. etasje er dette et hus for framtida. I begge leiligheter kan kjøkken om ønskelig lokaliseres til viste stueareal nær trapp/teknisk rom. Husets underetasje bygges opp i Leca isoblokker med overliggende etasjeskiller av Leca byggeplank. I de to øverste etasjene nyttes stenderverk i heltre «forblendet» med henholdsvis Leca fasadeblokker og utlektet liggende kledning i tre. Løfttakstoler med knevegger/raffehøyde.

For mer informasjon om huset, se www.weber-norge.no



Fasade


Bygningsdel	Areal
2.etg	44,0 m ² (BRA)
1.etg	82,0 m ² (BRA)
U.etg hovedleilighet	23,0 m ² (BRA)
U.etg bileilighet	57,0 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	206,0 m ² (BRA)
Grunnflate (inkl. åpent areal)	100,0 m ²
Største lengde	12,9 m
Største bredde	8,6 m




Fasade 1




Fasade 2



Fasade 3




Fasade 4



Plan 1. etasje



Plan 2. etasje



Plan underetasje

Blå

ARKITEKT: IDÉ & HUS TEGNING AS v/INGUNN AARRESTAD

Kompakt enebolig med bileilighet. 1. etasje er prosjektert med livsløpsstandard. Boligen kan tilpasses forskjellige terrengsituasjoner og har mulighet for Husbankfinansiering. Bindingsverkskonstruksjon med forblendede fasadepartier, grunnmur i Leca Isoblokk 30 cm. Saltak med egen takterrasse.



Hovedfasade

Bygningsdel	Areal
Loft	51,1 m ² (BRA)
1.etg	89,1 m ² (BRA)
Sokkelleilighet	86,8 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	140,2 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	
inkl sokkelleil.	227,0 m ² (BRA)
Grunnflate	97,8 m ²
Største lengde	12,0 m
Største bredde	8,4 m



Utgang hage



Hovedinngang/bakgang



Plan loft



Plan 1. etasje



Plan sokkelleilighet

Moduleca

MODULECA ARKITEKTER GJENNOM ARKITEKT MSA/SAR LENNART GUSTAFSSON OG KJELL HÅKANSSON.

Moduleca er basert på en grunnmodul som inneholder basisfunksjonene; entre, kjøkken, bad, garderobe og oppholdsrom. Kunden velger ut ifra sine spesielle behov en tilleggsmodul som inneholder øvrige rom. Tilleggsmoduler finnes i ulike størrelser, som 2.etasje og etasje delvis under terreng. Moduleca tilbyr effektive planløsninger med god romfordeling. Huset kjennetegnes med åpne og luftige volumer som forsterkes av glass mellom innervegger og innertak. Lyset ledes gjennom høysittende vinduer og derover fritt plasserte vinduslugger som gir en vakker lysføring.

For utfyllende informasjon og skisser se våre nettsider www.weber-norge.no.



Perspektiv mot gaten

Grunnmodul med tilleggsmodul 4

Bygningsdel	Areal
1.etg	87,0 m ² (BRA)
Utv.bod	12,0 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	99,0 m ² (BRA)
Grunnflate	101,0 m ²
Grunnflate utv. bod	15,0 m ²
Største lengde	15,6 m
Største bredde	6,1 m
Største bredde inkl bod	8,1 m



Perspektiv mot terrassen



Fasade mot entregården




Fasade mot gaten



Fasade mot hage



Fasade mot terrassen



Plan
Grunnmodul – 55 kvm med tilleggsmodul 4 – 32 kvm
gir boareal på 87 kvm og forrådsareal 12 kvm.

Systemhus Karakter

ARKITEKT: SIV.ARK JO AASTORP

Karakter er et av Systemhus sine ferskeste suksesser. Dette er en husmodell som har fått mye oppmerksomhet, bl.a. Boligprodusentenes Nyskappingspris 2003. Her ser du huset for første gang i murverk, og dette er et hus hvor murverkets karakter kommer til sin rett. Huset er i bunn og grunn et enkelt og lite krevende hus å leve i. Bygd opp av «bokser», som igjen er inndelt i soner. Rommene er sett i volumer, det vil si at det ikke bare er gulvflaten som teller, men også takhøyden. De store oppholdsrommene har stor takhøyde, de mindre rommene har normal takhøyde. Karakter er bygget rundt prinsippet om soneinndeling, definert etter de forskjellige gjøremål og behov. Hele den ene langveggen fungerer som en brannmur uten vinduer. Det gjør at regelen om åtte meter mellom nabohus kan fravikes, og verdifullt tomteareal kan frigjøres.




Hageside

Bygningsdel	Areal
2.etg	75,0 m ² (BRA)
1.etg	74,7 m ² (BRA)
Utv.bod	8,9 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	149,7 m ² (BRA)
Grunnflate	121,9 m ²
Største lengde	11,8 m
Største bredde	15,3 m


Tilleggsinformasjon om dette huset kan fås direkte fra Systemhus. Systemhus Norge AS kontaktes på tlf 75 56 51 00, eller finn ditt nærmeste Systemhusmedlem på www.systemhus.no



Adkomst side



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje

P 412 FORUS

ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL EYOLF ANGELL-ERIKSEN

UTROLIG FLEKSIBEL!

Her er en effektiv og kompakt planløsning med store rom. Første etasje er planløst med ett veggelement. Forus er en fleksibel bolig tilpasset livet til den moderne kjernefamilien. Små barnerom med felles lekeareal og eget areal for mediatek. En gangbro er adkomst til terrassen over garasjen.


Mer informasjon om dette huset, får du direkte fra BLINK på tlf 33 30 08 00, eller finn din nærmeste BLINK -forhandler på www.blink-hus.no



Bygningsdel	Areal
Garasje	24,1 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	126,8 m ² (BRA)
Grunnflate	76,0 m ²
Største lengde	16,2 m
Største bredde	8,7 m




Fasade 1



Fasade 2



Fasade 3



Fasade 4



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje

ArchiMalist

ARKITEKT: AS PROSJEKTIM ARKITEKTKONTOR

Dette er den utvidete delen av ArchiMalist 1. Her er lagt til en sidefløy sammenbundet til hovedfløyen med mellombygget hvor inngangspartiet er. Her finnes mange tenkte muligheter for bruksanvendelse, men i denne varianten så er det lagt et stort soverom sammen med garderobe/bod og kombinert bad/vaskerom på 1.etasjeplan. Dette gir da mulighet for å bo på ett plan samtidig som 2.etasje med sine 3 soverom og bad, har fått et relativt stort oppholdsrom i sidefløyen. En gitt tenkt situasjon kan denne etasjen fungere i sin helhet som en barne-/ungdomsetasje. Se ArchMalist 1 på www.handverksmur.no



Fasade

Bygningsdel	Areal
2.etg	71,2 m ² (BRA)
1.etg	71,2 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	142,9 m ² (BRA)
Utv. grunnflate	83,3 m ²
Største lengde	15,2 m
Største bredde	10,8 m

Informasjon om dette huset og mange andre murhus finner du ved å gå inn på www.handverksmur.no. Her finner du også din nærmeste Murmester og Håndverksmur forhandler.



Hageside



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje

Sandve

ARKITEKT: ARILD NESS

Sandve er et stilrent, funksjonelt og moderne murhus tilpasset flatt eller lett skrånende terreng. Enkelte av vinduene er skjermet med spiler/sjalusi som gir særpreg og utgjør en spennende kontrast til de store, rene flatene. Det flate taket gir huset et stramt og moderne uttrykk. Taket over inngangen og den elegante pipen gir balanse til husets proporsjoner. Den delvis nedgravde kjelleren gjør at huset fremstår som toetasjes. Stuen får et luftig preg med himlingshøyden på 2,7 meter. Dette blir også understreket av vindu og foldedør med høyde på 2,4 meter. Kjøkkenet har en innredning uten høyskap og utsparing i vegg for kjøleskap. Ved å kombinere kjøkkenet med spisestue får man en romslig og funksjonell løsning. Når man kommer opp trappen til andre etasje, møtes man av terrassedøren. Den åpne loftstuen omkranser trappehuset og gir mulighet for en skjermet kontorplass. Fra loftsstuen har man adgang til bod, soverom og bad. Badet har sjakt for skittentøy til vaskerommet.



Fasade

Bygningsdel	Areal
2.etg	72 m ² (BRA)
1.etg	87 m ² (BRA)
U.etg	45 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	204 m ² (BRA)
Grunnflate	100 m ²
Største lengde	12,6 m
Største bredde	9,6 m


Informasjon om dette huset og mange andre murhus finner du ved å gå inn på www.handverksmur.no. Her finner du også din nærmeste Murmester og Håndverksmur forhandler.




MURHUSKJEDEN
Håndverksmur



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje



Plan u. etasje



Hageside



Interiør

MURGAARDHUS Fornebu

ARKITEKT: MURGAARDHUS AS

Et spesielt hus med rene og moderne linjer. Her er det lagt vekt på at stue og kjøkken skal ha mye lys og mulighet for god utsikt. Stuen med sine takhøye vinduer er lys og luftig og er formet med mulighet for alternative møbleringer. Stort kjøkken/ allrom med egen utgang til balkong.



Fasade

Bygningsdel	Areal
1.etg	106,2 m ² (BRA)
U.etg	110,4 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	216,6 m ²
Grunnflate	128,9 m ²
Største lengde	16,5 m
Største bredde	9,25 m

Priser og tilleggsinformasjon om dette huset, får du direkte fra Murgårdhus.

De kontaktes på tlf 70 17 21 10 eller mail til post@murgardhus.no.

Du kan også finne din nærmeste Murgårdhus-forhandler på www.murgardhus.no

MURGAARDHUS Stavanger

ARKITEKT: MURGAARDHUS AS

Ønsker du et spesielt hus med god plass, kan dette være ditt valg. Med tårn og uten-påliggende piper skaper dette en hustype med en spesiell stil. Legg også merke til planløsningen med stort kjøkken og dagligrom.



Fasade

Bygningsdel	Areal
2.etg	53 m ² (BRA)
1.etg	104 m ² (BRA)
Bruksareal totalt	261 m ² (BRA)
Grunnflate	116 m ²
Største lengde	12,6 m
Største bredde	10,9 m


Priser og tilleggsmåling om dette huset, får du direkte fra Murgårdhus.

De kontaktes på tlf 70 17 21 10 eller mail til post@murgardhus.no.

Du kan også finne din nærmeste Murgårdhus-forhandler på www.murgardhus.no



Fasade




Fasade



Fasade




Fasade



Plan loftetasje



Plan 1. etasje



Plan underetasje

Duo

ARKITEKT: NORDBOHUS

DUO er et kompakt og innholdsrikt hus med to like boligenheter. Utgang til skjermet terrasse fra stue i 2. etasje. 3 soverom, hvorav to med mulighet for dobbeltseng. Mulighet for badstu i tilknytning til bad i 1. etasje. Soverommet i 2. etasje kan alternativt benyttes til arbeidsrom, TV-stue eller lignende.



Hovedfasade mot hage.

Bygningsdel	Areal
Bruksareal (pr. enhet)	110,6 m ² (BRA)
Bebygd areal (hele huset)	168,8 m ² (BYA)
Grunnflate (pr. enhet)	64,6 m ²
Største lengde (hele huset)	14,4 m
Største bredde (hele huset)	14,3 m

Priser og tilleggsmasjjon om dette huset, får du direkte fra nærmeste Nordbohus-forhandler. Finn din nærmeste Nordbohus-forhandler på www.nordbohus.no



2. etasje



1. etasje

Link 3

ARKITEKT: NORDBOHUS, KARIN REMMEN




Link ble til ut ifra tanken om å samle en kjerne med våtrom innenfor en sone i huset. Dette er økonomisk for oss som skal bygge, og det er praktisk for deg som skal bo. Hovedbadet kan blant annet lett "betjenes" fra alle tre soverommene. Stue, kjøkken og spisestue glir over i hverandre og blir til en stor og luftig enhet. Link har mye å by på når det gjelder innhold og løsninger. På terrassen i 2. etasje har man en romslig og alltid usjenert uteplass.



Hovedfasade.

Bygningsdel	Areal
Bruksareal totalt	150 m ² (BRA)
Bebygd areal	139 m ² (BYA)
Grunnflate	93 m ²
Største lengde	11,4 m
Største bredde	13,7 m

Priser og tilleggsinformasjon om dette huset, får du direkte fra nærmeste Nordbohus-forhandler. Finn din nærmeste Nordbohus-forhandler på www.nordbohus.no



2. etasje



1. etasje

Mesterhus Muri


ARKITEKT: GRETHE SÆTVEIT

Kombinasjonen av mur og treverk er et materialvalg som gir Mesterhus Muri et moderne preg. Den buede arken og de to balkongene understreker dette inntrykket. Huset er tenkt lagt slik at den store balkongen vender mot sydvest, mens den lille vender mot sydøst og blir en flott frokostplass.




Bygningsdel	Areal
2.etg	56 m ² (BRA)
1.etg	79 m ² (BRA)
Underetasje	65 m ² (BRA)
Begygd areal	145 m ²
Bruksareal totalt	200 m ²
Største lengde	16,7 m
Største bredde	15,2 m


Mer informasjon om dette huset finner du ved å gå inn på www.mesterhus.no. Her finner du også navnet på nærmeste Mesterhus-representant, eller du kan kontakte Mesterhus Norge på tlf. 23 37 90 50.



Fasade 1



Fasade 2




Fasade 3




Fasade 4



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje



Plan U. etasje

Tyrolerhus

ARKITEKT: SIV. ARK. MNAL KYRRE PEDERSEN OG ARK. MSA GUNILLA JANSSON

Tyrolerhus med et særpreget og tiltalende eksteriør. Våre hus bygges med en kombinasjon av MUR og TRE. Vi leverer spesialtilpassede løsninger til hver enkelt husbygger, og vi legger mye arbeid i å tilpasse huset etter den enkelte kundes ønsker og behov. Hovedetasje bygges med en isolert reisverksvegg av tre og deretter en 10 cm Leca forblendingsblokk. Der hvor det bygges hus med sokkeletasje, så reises denne vanligvis i 30 cm Leca Isoblokk og med Leca Byggeplank som etasjeskille mellom hoved- og sokkeletasje. Sammen gir dette gir et varmt og energikøkonomisk hus. For mer informasjon, se våre nettsider www.tyrolerhus.no



Hovedfasade mot hage.

Bygningsdel	Areal
Toppetasje	57 m ² (BRA)
Hovedetasje	131 m ² (BRA)
Sokkeletasje, hovedleiligh.	81 m ² (BRA)
Sokkeletasje, bileiligh.	42 m ² (BRA)
Hovedleilighet	269 m ² (BRA)
Bileilighet	42 m ² (BRA)
193 m ² (BYA)	(utfkraget terr. ikke med)
Største lengde	18,6 m
Største bredde	12,0 m

Priser og tilleggsmasjion om dette huset får du ved å kontakte Tyrolerhus AS, Postboks 101, 3201 Sandefjord. Tlf: 33 48 30 10, faks: 33 48 30 19, www.tyrolerhus.no, kundeservice@tyrolerhus.no



Toppetasje



Hovedetasje



Sokkeletasje







Januar 2011

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tlf.. 22 88 77 00
info@leca.no
www.leca.no